

Control de lectura Farmacología EUTM 2020

Tratamiento farmacológico del dolor y la inflamación

Preguntas para control de lectura. Considerado como equivalencia a lectura de contenido teórico, además de participación y comprensión del tema.

Aclaración: en las preguntas de múltiple opción solo una respuesta es correcta.

Para ser tomado como asistencia a clase es necesario responder correctamente a un mínimo de 4 preguntas (65%).

De no cumplirse este requisito, se requiere enviar resueltas las actividades **Taller Dolor e Inflamación EUTM 2020** (adjuntar como imagen o pdf) por mail a irewood@gmail.com.

- 1) Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa.

Los efectos adversos de los antiinflamatorios no esteroideos se manifiestan más frecuentemente a nivel del aparato gastrointestinal.

- 2) Asocie los siguientes fármacos con sus características farmacológicas correspondientes

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Aspirina | Inhibidor selectivo de COX-2 |
| Celecoxib | Inhibidor irreversible de |
| Paracetamol | COX Inhibidor débil de COX-1 y COX-2 |

- 3) Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa.

El opioide fentanilo tiene menor potencia analgésica que la morfina.

- 4) Asocie los siguientes fármacos con sus mecanismos de acción

| | |
|--------------|---|
| Morfina | antagonista opioide puro |
| Naloxona | agonista parcial sobre receptores μ |
| Buprenorfina | agonista selectivo de receptores opioides μ |

- 5) Complete la siguiente afirmación:

Los AINEs actúan inhibiendo la enzima y por lo tanto disminuyen la síntesis de

- 6) Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:

Los corticoides causan disfunción adrenal independientemente de la dosis y el tiempo de administración.